

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство  
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний  
інститут міського господарства»  
(ДП «НДКТІ МГ»)

вул. Урицького, 35, м.Київ, 03035. тел. 248-23-39; 248-23-08; факс 248-23-23  
E-mail: director@nikti.kiev.ua Код ЄДРПОУ 03363588

19.06.2018 р. № 563

На № 2288 від 19.06.2018

Начальнику  
КП «Маріупольське ВУВКГ»

Г.І.Ізюмову  
87500, м. Маріуполь, вул.Соборна, 7

*Шановний Геннадію Івановичу!*

Основною метою запровадження Правил № 316 є положення, що задекларовані в п.1 розділу I, а саме: «Ці Правила розроблено з метою: «захисту здоров'я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперервної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.»

Для забезпечення виконання цих цілей і встановлюються ДК забруднюючих речовин в стічних водах споживачів.

Дотримання кожного з розрахункових ДК забезпечує виконання як мінімум однієї з означених цілей, а Правила вимагають **одночасного виконання УСІХ ЦІЛЕЙ**. Тому розділом IV і встановлюється порядок визначення тієї ДК, дотримання якої дозволить досягти бажаного результату.

Правила № 316 не встановлюють, і не можуть в принципі, встановити одні ДК для всіх населених пунктів через різні можливості КОС та значення встановлених ГДС для них.

Додаток 4 Правил №316 встановлює ДК лише для забезпечення безпеки тобто досягнення лише однієї з цілей. Ці ДК в переважній більшості випадків не забезпечують досягнення решти цілей, які проголошуються в п.1 розділу I, і не можуть використовуватися як визначальні в місцевих

Правилах. Виходячи з наведених міркувань порівняння значень ДК додатку 4 Правил №316 з ДК діючих місцевих Правил не коректне.

Розрахунок ДК діючих місцевих Правил виконано на підставі вимог розділу 5 Правил № 37, які тотожні вимогам Розділу ІУ Правил № 316, не суперечать чинному законодавству і *повинні використовуватися при розрахунках до прийняття нових місцевих Правил.*

Що стосується розрахунків плати за скидання стічних вод з понаднормативним вмістом забруднень, то вони виконуються на підставі Порядку № 316, який є документом прямої дії на всій території України.

З повагою,

Директор



В.Кравченко

М.Лессік 044 2482328, 050 3560354